

The logo for OMX, featuring the letters 'O', 'M', and 'X' in a bold, rounded, blue font with a black outline. The 'O' is a solid blue circle, while the 'M' and 'X' are filled with a blue-to-teal gradient and have a black outline. The background of the entire page is a light blue network of interconnected nodes and lines, with a subtle radial gradient emanating from the center.

OMX

omx.lat



Salud

La Organización Mundial de la Salud y el Gobierno Mexicano, están monitoreando y respondiendo continuamente a este brote. Estas preguntas y respuestas te ayudarán a saber como actuar, como se transmite y pasos a seguir en todo momento.

Para obtener más información, consulte regularmente las páginas de la OMS sobre el coronavirus

<https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

También pueden visitar el sitio web oficial del Coronavirus:

<https://coronavirus.gob.mx>

¿Qué es el Coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Qué es la COVID 19?

La COVID 19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID 19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID 19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID 19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado.



¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo he de buscar atención médica?

Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo.

Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. Si es posible, llame a su dispensador de atención de la salud con antelación para que pueda dirigirlo hacia el centro de salud adecuado.

Reporta a Recursos Humanos inmediatamente; no asistas a la Empresa bajo ningún motivo, te estaremos poniendo en Cuarentena y monitoreando constantemente.

¿Cómo se propaga la COVID 19?

Una persona puede contraer la COVID 19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID 19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID 19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo.

¿Es posible contagiarse de COVID 19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación de la COVID 19 es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o cansancio. Muchas personas con COVID 19 presentan solo síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo.

Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre esta cuestión y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo.

¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado?

Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en TODO momento y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás.

Cuando sea posible, mantenga al menos un metro de distancia entre usted y los demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que mantenga una distancia física con todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el virus de la COVID 19.



¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID 19?

Si ha estado en contacto estrecho con alguien con COVID 19, puede estar infectado.

Contacto estrecho significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos de un metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad. En estos casos, es mejor quedarse en casa.

Sin embargo, si usted vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo.

- Si enferma, incluso con síntomas muy leves como fiebre y dolores leves, debe aislarse en su casa.
- Incluso si no cree haber estado expuesto a la COVID 19 pero desarrolla estos síntomas, aíslese y controle su estado.

- Es más probable que infecte a otros en las primeras etapas de la enfermedad cuando solo tiene síntomas leves, por lo que el aislamiento temprano es muy importante.
- Si no tiene síntomas pero ha estado expuesto a una persona infectada, póngase en cuarentena durante 14 días.

Si ha tenido indudablemente COVID 19 (confirmada mediante una prueba), aíslese durante 14 días incluso después de que los síntomas hayan desaparecido como medida de precaución. Todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas después de recuperarse. Siga los consejos de las autoridades nacionales sobre el aislamiento.

Reporta a Recursos Humanos inmediatamente; no asistas a la Empresa bajo ningún motivo, te estaremos poniendo en Cuarentena y monitoreando constantemente.

¿Qué significa aislarse?

El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con síntomas de COVID 19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos sus familiares.

El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u otros síntomas de COVID 19 se queda en casa y no va al trabajo, a la escuela o a lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por recomendación de

su dispensador de atención de salud. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud use una mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo.

Si una persona se encuentra en aislamiento, es porque está enferma pero no gravemente enferma (en cuyo caso requeriría atención médica)

- Ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavabo.
- Si esto no es posible, coloque las camas al menos a un metro de distancia.
- Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia.
- Controle sus síntomas diariamente.
- Aíslese durante 14 días, incluso si se siente bien.
- Si tiene dificultades para respirar, póngase en contacto inmediatamente con su dispensador de atención de salud. Llame por teléfono primero si es posible.
- Permanezca positivo y con energía manteniendo el contacto con sus seres queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa.
- No asistir a la Empresa, reportarse a Recursos humanos diariamente mediante un familiar por teléfono, que nos informe de tu estado de salud.



¿Qué debo hacer si no tengo síntomas pero creo que he estado expuesto a la COVID 19? ¿qué significa ponerse en cuarentena?

Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque ha estado expuesto a alguien con COVID 19 aunque usted mismo no tenga síntomas. Durante la cuarentena, debe vigilar su estado para detectar síntomas. El objetivo de la cuarentena es prevenir la transmisión. Dado que las personas que enferman de COVID 19 pueden infectar a otros inmediatamente, la cuarentena puede evitar que se produzcan algunas infecciones.

En este caso:

- Ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavabo.
- Si esto no es posible, coloque las camas al menos a un metro de distancia.
- Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia.

- Controle sus síntomas diariamente.
- Permanezca en cuarentena durante 14 días, incluso si se siente bien.
- Si tiene dificultades para respirar, póngase en contacto inmediatamente con su dispensador de atención de salud. Llame por teléfono primero si es posible.
- Permanezca positivo y con energía manteniendo el contacto con sus seres queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa.
- No asistir a la Empresa, reportarse a Recursos humanos diariamente mediante un familiar por teléfono, que nos informe de tu estado de salud.

¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento?

La cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas pero que pueden haber estado expuestas a la COVID 19. El objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas.

El aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID 19 y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad.

El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La OMS recomienda mantener una distancia de al menos un metro con los demás. Es una medida general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida a la COVID 19.



¿Pueden los niños o los adolescentes contraer la COVID 19?

Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes tienen las mismas probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden propagar la enfermedad.

Las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños y los adultos jóvenes tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, pero con todo se pueden dar casos graves en estos grupos de edad.

Los niños y los adultos deben seguir las mismas pautas de cuarentena y aislamiento si existe el riesgo de que hayan estado expuestos o si presentan síntomas. Es particularmente importante que los niños eviten el contacto con personas mayores y con otras personas que corran el riesgo de contraer una enfermedad más grave.

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad?

Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID 19, a la que puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública a nivel nacional y local. Se han registrado casos en la mayoría de los países del mundo, y en muchos de ellos se han producido brotes. Las autoridades de algunos países han conseguido ralentizar el avance de los brotes, pero la situación es impredecible y es necesario comprobar con regularidad las noticias más recientes.

Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o propagar la COVID 19:

- Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol mata los virus que pueda haber en sus manos.
- Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás.
- ¿Por qué? Cuando alguien tose, estornuda o habla despiden por la nariz o la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si la persona que tose, estornuda o habla tiene la enfermedad y usted está demasiado cerca de ella, puede respirar las gotículas y con ellas el virus de la COVID 19.
- Evite ir a lugares concurridos.

- ¿Por qué? Cuando hay aglomeraciones, hay más probabilidades de que entre en contacto estrecho con alguien que tenga COVID 19 y es más difícil mantener una distancia física de un metro.

- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

- ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad.

- Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene respiratoria. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar. Deseche de inmediato el pañuelo usado y lávese las manos.

- ¿Por qué? Los virus se propagan a través de las gotículas. Al mantener una buena higiene respiratoria protege a las personas que lo rodean de virus como los del resfriado, la gripe y la COVID 19.

- Permanezca en casa y aíslese incluso si presenta síntomas leves como tos, dolor de cabeza y fiebre ligera hasta que se recupere. Pida a alguien que le traiga las provisiones. Si tiene que salir de casa, póngase una mascarilla para no infectar a otras personas.

- ¿Por qué? Evitar el contacto con otras personas las protegerá de posibles infecciones por el virus de la COVID 19 u otros.

- Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque

atención médica, pero en la medida de lo posible llame por teléfono con antelación y siga las indicaciones de la autoridad sanitaria local.

- ¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada sobre la situación en su zona. Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto también lo protegerá a usted y ayudará a prevenir la propagación de virus y otras infecciones.

- Manténgase informado sobre las últimas novedades a partir de fuentes fiables, como la OMS o las autoridades sanitarias locales y nacionales.

- ¿Por qué? Las autoridades locales y nacionales son los interlocutores más indicados para dar consejos sobre lo que deben hacer las personas de su zona para protegerse.

Sistema COLIBRI APP



omx.lat

Funcionalidad

Toma de Temperatura



Registro



Aplicación



Aplicación



Lamina de empleados



Registro de Temperatura



Módulo de visitas

Protocolo de la Empresa



omx.lat



Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio COVID-19

1. Objetivo

El objetivo es sostener las operaciones y servicios a través de la estructuración de procedimientos e información, los cuales son desarrollados, compilados y mantenidos en preparación para su uso durante y después de una interrupción o desastre.

2. Responsabilidades

Las acciones de control deberán ser llevadas a cabo por parte de las áreas correspondientes.

3. Política

El objetivo clave de realizar el plan de continuidad de negocio, es de seguir con las actividades programadas sin interrupción de cualquier índole o en su defecto que exista un mínimo tiempo de recuperación de tal manera que no afecte a gran escala, esto es realizar planes y preparativos para enfrentar el incidente que se suscite y que atente contra las actividades normales de la empresa.

4. Desarrollo

1. Nivel de alerta y preparación

Este nivel corresponde a una situación epidemiológica en la cual existe circulación sostenida en otras áreas geográficas, con riesgo de que se introduzca la enfermedad en el país.

La respuesta que corresponde a este nivel es de preparación, elaboración de protocolos y procedimientos, y se enfoca fundamentalmente en las capacidades para detectar, investigar y manejar casos potencialmente sospechosos de COVID-19. Incluye actividades de difusión y comunicación al personal.

1.1 Acciones por área

1.1.1 Vigilancia

- Actualizar en forma permanente la situación internacional del evento y las recomendaciones de prevención, control y manejo de los casos de COVID-19 proveniente de la OMS y de otras organizaciones internacionales.
- Elaborar y difundir los protocolos de vigilancia de COVID-19 y manejo de contactos.
- Establecer el procedimiento y difundir la herramienta para la notificación de casos sospechosos de COVID-19.
- Revisar sistemáticamente las definiciones de caso para la vigilancia ante nueva evidencia o recomendaciones de la OMS.
- Intensificar la vigilancia rutinaria de Infección Respiratoria aguda grave (IRAG) y enfermedad tipo influenza (ETI).
- Monitorear eventos y rumores en la prensa, redes sociales y con servicios de salud.
- Reforzar la importancia de la comunicación y la notificación inmediata de casos sospechosos de COVID-19.
- Promover las acciones de detección, notificación y manejo de los casos sospechosos de COVID-19 en los servicios de salud.

Fecha: 17/02/20	Versión: 00	Revisó: SGC	Autorizó: Dirección General
-----------------	-------------	-------------	-----------------------------



Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio COVID-19

1.1.2 Medidas de control de infecciones

- Difundir procedimientos de prevención y control de infecciones en los prestadores de salud y orientar en el correcto uso del equipo de protección personal (EPP) para la atención de casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
- Todo el personal que acceda a las instalaciones, debe desinfectarse las manos con gel antibacterial
- Se colocaron botellas de gel antibacterial en cada oficina de la organización
- Se difundió vía correo electrónico y por cartelería digital las medidas de prevención cotidianas como son:
 - Lavarse las manos constantemente
 - Limpiar y desinfectar objetos en común
 - Al toser y estornudar cubrirse con pañuelos desechables o con el antebrazo
 - Tomar al menos 8 vasos de agua al día
 - No tocarse la cara, nariz, boca y ojos con las manos sucias
 - Aumentar el consumo de frutas y verduras para mejorar las defensas
 - Tratar de no saludar de beso o mano

2. Nivel de riesgo inminente de propagación

En este nivel de respuesta existe un riesgo inminente de propagación de la enfermedad y corresponde a una situación en la que hay uno o más casos confirmados importados de COVID-19.

En esta fase las estrategias deben estar dirigidas a una identificación oportuna de casos sospechosos y situaciones de brote y a evitar que el virus se transmita.

2.1 Acciones por área:

2.1.1 Vigilancia

- Se contempla una revisión general de los empleados de la organización para poder percibir síntomas de resfriado común o algún síntoma relacionado con el COVID-19.
- Se debe considerar al personal que es más vulnerable ante el COVID-19, como personal de edad avanzada o aquellos que tienen algún padecimiento.

2.1.2 Medidas de control de infecciones

- En caso de existir alguna sospecha de infección de algún colaborador, será necesario enviar al personal al IMSS para que sea revisado.
- En caso de que el personal no cuente con una confirmación de COVID-19, pero se encuentre vulnerable ante alguna infección, se enviará al personal a casa para realizar trabajo remoto.

2.1.2.1 Personal operativo con el Cliente

- Se asigna a una persona para la atención fija por la mañana y una persona fija por la tarde para la ejecución de las actividades en sitio.

Fecha: 17/02/20	Versión: 00	Revisó: SGC	Autorizó: Dirección General
-----------------	-------------	-------------	-----------------------------



Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio COVID-19

3. Nivel de respuesta coordinada multisectorial nacional

Este nivel corresponde a una situación en la que hay confirmación de transmisión local comunitaria o sostenida de SARS- CoV-2 en el territorio nacional que puede desencadenar eventualmente la superación de la capacidad de respuesta.

El énfasis en esta etapa es asegurar la asistencia adecuada y oportuna de los casos de COVID 19 en todos los niveles de asistencia.

3.1 Acciones por área

3.1.1 Vigilancia

- Mantener actualizado al personal sobre la situación nacional y organizacional.

3.1.2 Medidas de control de infecciones

- En caso de entrar en esta fase, se contempla ejecutar las actividades administrativas de forma remota para evitar el traslado del personal en transporte público como autobús y metro.
- Para el punto anterior se contempla colocar un sistema que permita monitorear el trabajo remoto sin perder la fluidez de la información y el contacto para la solución de incidentes presentados.
- En cuanto al personal operativo será necesario designar guardias para evitar contar con múltiples colaboradores en la misma estancia pero, sin perder la atención a nuestros clientes.

3.1.2.1 Personal operativo con el Cliente

- El personal operativo laborará de forma remota y las incidencias que surjan serán cubiertas por el personal a cargo del turno en el que se presente la situación.
- En caso de que la persona asignada al turno presente algún síntoma de COVID-19, se suplantarán con otro personal capacitado para ejecutar las actividades.

Para Grupo OMX, lo más importante es cumplir las necesidades del cliente y conseguir la satisfacción a través de nuestros servicios; por ello, procuramos detectar y apoyar con propuesta de mejoras y control para no detener nuestro servicio por motivo de COVID-19, cumplir con el objetivo planteado en el contrato, capacitar al personal para que siempre este actualizado, tomar en consideración sus sugerencias para mejorar nuestros procesos, cumplir con todos sus requisitos establecidos para las auditorías y nunca dejar de brindar el mejor servicio.


Fecha: 17/02/20	Versión: 00	Revisó: SGC	Autorizó: Dirección General
-----------------	-------------	-------------	-----------------------------

Plan de Contingencia para evitar infecciones



omx.lat

Correcto lavado de manos




Mójate las manos y deposita jabón líquido



Frótese las palmas entre si y entrelazando los dedos



Frótese cada palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos



Frótese las puntas de los dedos



Alrededor de los pulgares



y las muñecas



Enjuagatelas manos con agua y sécatelas

Banner vector created by pch.vector - www.freepik.com

Recomendaciones para evitar enfermarse esta temporada



Lava tus manos constantemente y utiliza productos antibacteriales a base de alcohol



Limpia y desinfecta objetos en común



Al toser y estornudar cúbrete con pañuelos desechables o con tu antebrazo tu nariz y boca



Toma al menos 8 vasos de agua al día



No toques tu cara, nariz, boca y ojos con las manos sucias



Aumenta el consumo de frutas y verduras para mejorar tus defensas



Trata de no saludar de beso o mano a tus compañeros

omx.lat

Brochure vector created by Creative_hat - www.freepik.com


Promueva las buenas prácticas para toser y estornudar y lavado de manos.

Ponga a su disposición pañuelos desechables, botes de basura sin contacto, agua, jabón y desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol.



Tenga previsto implementar prácticas para minimizar el contacto presencial entre empleados si su departamento de salud local o estatal recomienda estrategias de distanciamiento social.

Fomente de manera activa acuerdos de trabajos felxibles, como opciones de teletrabajo o turnos escalonados.




Realice tareas de limpieza ambiental de manera rutinaria.

Limpie y desinfecte como rutina todas las superficies que se tocan con frecuencia, como puestos de trabajo, mesones, barandas y manijas de puertas. De ser posible, desaconseje el uso compartido de herramientas y equipo.



Evalúe si es necesario viajar y analice alternativas.

Consulte el documento de los CDC Salud del Viajero para acceder a las guías y recomendaciones más actualizadas. Evalúe mantener reuniones por teleconferencia o videoconferencia siempre que sea posible.



Si un empleado se enferma en el trabajo, se lo debe alejar de los demás empleados, clientes y visitantes y se lo debe enviar a casa de inmediato. Siga la guía de los CDC para **limpieza y desinfección** de las áreas que visitó el empleado enfermo.



Registro de Visitantes o entrada de personal.

Toma la temperatura a todo el personal en la entrada.

Tomar temperatura y registro a toda la visita de la empresa.

Utilizar el registro Colibrí.

Si una persona no se registra, no puede entrar.




Limpiar y desinfectar

luego de que personas con **COVID-19** sospechoso/confirmado hayan estado en el establecimiento.



Clausure las áreas visitadas por personas enfermas. **Abra las puertas y ventanas exteriores** y use ventiladores para aumentar la circulación de aire en el área. Espere 24 horas o el tiempo que resulte práctico antes de iniciar las tareas de **limpieza y desinfección.**

El personal de limpieza debe **limpiar y desinfectar** todas las áreas, como oficinas, baños y áreas comunes, y todos los equipos electrónicos compartidos, como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos y cajeros automáticos, que hayan sido utilizados por las personas enfermas, y enfocarse especialmente en las superficies que se tocan con frecuencia



Pero si presentas síntomas respiratorios
y has viajado a una zona de riesgo
permanece en casa y por favor ponte en
contacto con R.H.

55 80 04 67 52



omx.lat